

Инструкция по установке сертификата через интерфейс Крипто-Про CSP

- 1. Нажмите кнопку «Пуск».
- 2. Выберите меню «Панель управления».
- 3. Выберите программу «КриптоПро CSP».
- 4. В появившемся окне выберите вкладку «Сервис».
- 5. Нажмите кнопку «Установить личный сертификат» (Рисунок1).

🕃 КриптоП	lpo CS	P)
Безопасност	ть	Winlogon	Настро	тройки TLS Криптопровайдерь		провайдеры
Общие (Обору,	дование	Сервис	Дополни	тельно	Алгоритмы
Контейне Эти масте удалить н Протест	ер закр ера по контеї гирова	оытого клю зволяют пр йнер закры ть	ча ротестиров того ключ <u>С</u> копирова	ать, скопи а с носител ть	ировать и ля. <u>У</u> даль	ли 1ть
Сертифик Этот маст в контейн сертифик	каты в тер по нере з атов.	контейнер зволяет про акрытого к Просма	е закрыто осмотреть люча, и ус отреть сер	го ключа сертифика тановить отификаты	аты, нахо их в храні і в <u>к</u> онтей	дящиеся илище нере
Личный с Этот маст контейне хранилиш	ертиф гер по ром за це.	икат зволяет свя жрытого кл Ус	язать серт юча, уста тановить	ификат из новив это <u>л</u> ичный се	файла с т сертифи ртификат	кат в
Пароли за Эти масте ключей и Изм	акрыти ера по или уда енить	ых ключей зволяют из алить запом пароль	менить па иненные ра Уда	роли (ПИН- анее парол алить запо	-коды) зан и. мненные і	крытых
Портал тех	подде	ержки	OK	01	гмена	Применить

Рисунок 1



6. Нажмите кнопку **«Обзор»** и выберите путь к сохраненному сертификату, который Вы скачали из личного кабинета Удостоверяющего центра или получили в zip-архиве по электронной почте (Рисунок 2).

💿 Мастер установки личного сертификата	×
Расположение файла сертификата Введите или укажите расположение файла устанавливаемого сертификата	
<u>И</u> мя файла сертификата:	p
Формат файла может одним из следующих: Файл сертификата - X.509 (.CER,.CRT) Сообщение стандарта PKCS #7 (.P7B,.P7M,.DER) Хранилище сериализованных сертификатов (.SST) Файл сертификата в кодировке Base64 (.B64, .TXT) Файл обмена личной информацией PKCS #12 (.PFXP12) Замечание: Некоторые форматы файлов могут содержать в одном файле более одного сертификата.	
< <u>Н</u> азад <u>П</u> алее > О	тмена

Рисунок 2

- 7. Нажмите кнопку «Далее».
- Проверьте информацию о сертификате для установки и нажмите кнопку «Далее».



9. Поставьте галочку в поле «Найти контейнер автоматически» (Рисунок 3).

Мастер установки личного сертификата 🛛 🛛 🔀
Контейнер закрытого ключа Введите или укажите контейнер закрытого ключа, который соответствует выбранному сертификату
Пайти контейнер автоматически Имя ключевого контейнера:
0 <u>6</u> 30p
Введенное имя задает ключевой контейнер: ⊙ Пользователя ○ Компьютера Выберите CSP ала почаска к аршевых контейнеров;
Crypto-Pro GOST R 34.10-2001 Cryptographic Service Provider
< <u>Н</u> азад Далее > Отмена
< <u>Н</u> азад Далее > Отмена

Рисунок 3

 Введите pin-код от eToken (по умолчанию для электронных идентификаторов, приобретенных на Бирже, установлен pin-код – 1234567890) (Рисунок 4). Pin-код может быть запрошен несколько раз подряд, если на eToken записано больше одного сертификата.

КриптоПро CSP	
Введите pin-код для контейнера "e31f76ab-abed-4ee8-91d8-fdc4b063a165"	0:09:52
	EN
Пароль:	
Запомнить пароль	
ОК Отмена	

Рисунок 4



11. После завершения поиска подходящего контейнера нажмите кнопку **«Далее»** (Рисунок 5).

Мастер установки личного сертификата 🛛 🛛 🔀
Контейнер закрытого ключа Введите или укажите контейнер закрытого ключа, который соответствует выбранному сертификату
И Найти контейнер автоматически
Имя ключевого контейнера:
Ud29bcd3+7U47+46U1+aee4+3b59Ubfacdr5
Введенное имя задает ключевой контейнер: О Пользователя Компьютера
В <u>ы</u> берите CSP для поиска ключевых контейнеров:
Crypto-Pro GOST R 34.10-2001 Cryptographic Service Provider
< <u>Н</u> азад Далее> Отмена

Рисунок 5

12. Нажмите кнопку **«Обзор»** и выберите хранилище сертификатов **«Личные».** Поставьте галочку **«Установить сертификат в контейнер»** (Рисунок 6).

астер установки личного сертиф	иката	<u></u>
Хранилище сертификатов Укажите хранилище сертификатов, сертификата.	для установки выбранного ранее	
Указанный ранее Флаг использования кл	ючевых контейнеров пользователя или	
компьютера определяет выбор необходим	ых хранилищ сертификатов	
имя хранилища сертификатов: Личные		Э <u>б</u> зор
	Используются уранилища сертифик	атов:
_	(®) ∏ользователя ○ Компьютера	
Эстановить сертификат в контейнер		
	< <u>Н</u> азад Далее>	Отмена



Рисунок 6

- 13. В конце установки нажмите кнопку «Готово».
- 14. Если возникнет окно «Импорт сертификата eToken», нажмите Cancel.
- 15. Установка сертификата завершена.